

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Прачечная</i>					
469А. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение времени воздействия неблагоприятного микроклимата			
484. Швея	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Гараж</i>					
492А. Слесарь-ремонтник	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Склад запчастей</i>					
521. Заведующий складом	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Библиотека</i>					
797. Главный библиотекарь 798. Главный библиотекарь 806. Заведующий библиотечным сектором 807. Заведующий библиотечным сектором 808. Заведующий библиотечным сектором 810. Заведующий библиотечным сектором 811. Ведущий библиотекарь 812. Ведущий библиотекарь 813. Ведущий библиотекарь 814. Ведущий библиотекарь 816. Библиотекарь 1 категории 817. Библиотекарь 1 категории	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Кафедра физического воспитания и здоровья с учебно-оздоровительным комплексом</i>					
830. Заведующий кафедрой 831А. Доцент 833А. Ассистент 835А. Старший преподаватель 838А. Старший преподаватель 848А. Преподаватель 850А. Лаборант 852. Специалист по учебно-методической работе	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
835А. Старший преподаватель 848А. Преподаватель	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Кафедра неврологии и мануальной медицины факультета последипломного обучения</i>					
854А. Доцент 858А. Ассистент	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Кафедра нефрологии и диализа факультета последипломного обучения</i>					
866. Заведующий кафедрой 867. Профессор 868А. Доцент	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Кафедра пульмонологии факультета последипломного обучения</i>					
875. Заведующий кафедрой 876. Профессор 877. Доцент 878. Доцент 879. Доцент 880. Доцент	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Учебно-оздоровительный комплекс</i>					
901А. Инструктор-методист 914. Старший мастер участка 924. Ведущий инженер	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
901А. Инструктор-методист 915А. Старший инструктор-методист	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			
<i>Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний</i>					
988. Заведующий кафедрой 989А. Профессор 991А. Доцент 1012А. Старший лаборант 1024А. Лаборант 1031А. Зубной техник	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Кафедра стоматологии ортопедической и материаловедения с курсом ортодонтии взрослых</i>					
1091. Заведующий кафедрой 1092. Профессор 1093А. Доцент 1101А. Ассистент 1130А. Старший лаборант 1140А. Лаборант	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Кафедра стоматологии терапевтической</i>					
1177. Заведующий кафедрой 1178. Профессор 1179А. Доцент 1197А. Ассистент 1218А. Старший лаборант 1235А. Лаборант	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Кафедра сестринского дела</i>					
1250. Заведующий кафедрой 1251А. Профессор 1254А. Доцент 1260А. Ассистент 1274А. Старший лаборант 1292. Лаборант 1293. Специалист по учебно-методической работе	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Кафедра гематологии, трансфузиологии, трансплантологии факультета последипломного обучения</i>					
1294. Заведующий кафедрой	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Отделение детской стоматологии</i>					
1338. Врач-стоматолог-хирург	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			
<i>Отделение терапевтической стоматологии</i>					
1355. Врач-рентгенолог 1361. Медицинская сестра по физиотерапии 1362. Рентгенолаборант	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отделение хирургической стоматологии</i>					
1372. Заведующий отделением - врач-стоматолог-хирург 1373. Врач-стоматолог-хирург 1374. Врач-стоматолог-хирург 1375. Врач-челюстно-лицевой хирург 1376. Старшая медицинская сестра 1377А. Медицинская сестра	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			
<i>Неврологическое отделение №2</i>					
1399. Заведующий отделением - Врач-невролог 1400А. Врач-невролог 1408. Врач-нейрохирург	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
1408. Врач-нейрохирург 1420. Медицинская сестра процедурной 1421. Медицинская сестра по физиотерапии	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			
<i>Отделение лабораторной диагностики</i>					
1425. Заведующий отделением - Врач клинической лабораторной диагностики 1426. Врач клинической лабораторной диагностики 1427. Химик-эксперт учреждений здравоохранения 1428. Старшая медицинская сестра 1429. Медицинский технолог 1430. Медицинский лабораторный техник	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Лаборатория гематологических исследований</i>					
1438. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1439А. Врач клинической лабораторной диагностики 1443. Врач-лаборант-генетик 1444А. Медицинский технолог 1446. Фельдшер-лаборант 1447А. Лаборант	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения. Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ Снижение влияния тяжести трудового процесса			
<i>Лаборатория клинической биохимии</i>					
1453. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1454А. Врач клинической лабораторной диагностики	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Лаборатория клинической гемостазиологии</i>					
1469. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1470А. Врач клинической лабораторной диагностики	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Лаборатория клинической иммунологии и молекулярной диагностики</i>					
1480А. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1482А. Врач клинической лабораторной диагностики 1486А. Врач-аллерголог-иммунолог 1491А. Биолог	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Лаборатория клинической фармакокинетики и гормональной диагностики</i>					
1499. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1500А. Врач клинической лабораторной диагностики 1503А. Фельдшер-лаборант 1506А. Лаборант	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Лаборатория общеклинических исследований</i>					
1511. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1512А. Врач клинической лабораторной диагностики 1518А. Фельдшер-лаборант 1524А. Лаборант	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Лаборатория преаналитической модификации биоматериала</i>					
1534. Старшая медицинская сестра	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Лаборатория цитологических исследований</i>					
1547. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1548. Врач клинической лабораторной диагностики 1549А. Фельдшер-лаборант	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			
<i>Лаборатория клинической экспресс-диагностики № 1</i>					
1552. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1553. Врач клинической лабораторной диагностики 1554А. Медицинский технолог 1556А. Фельдшер-лаборант 1558. Лаборант	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			
1552. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1554А. Медицинский технолог	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Лаборатория клинической экспресс-диагностики № 2</i>					
1560. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1561. Врач клинической лабораторной диагностики 1562А. Фельдшер-лаборант 1564А. Лаборант 1572А. Врач клинической лабораторной диагностики 1577. Врач-лаборант 1578А. Фельдшер-лаборант	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			
<i>Лаборатория клинической экспресс-диагностики № 3</i>					
1589. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1590А. Врач клинической лабораторной диагностики 1593А. Фельдшер-лаборант	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			
	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Лаборатория клинической экспресс-диагностики № 4</i>					
1597. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1598. Врач клинической лабораторной диагностики 1599А. Фельдшер-лаборант 1602А. Лаборант 1606. Биолог	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1597. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Лаборатория клинической экспресс-диагностики № 5</i>					
1607А. Заведующий лабораторией - Врач клинической лабораторной диагностики 1609А. Врач клинической лабораторной диагностики 1614А. Биолог 1616А. Медицинский технолог 1618А. Фельдшер-лаборант 1622. Лаборант	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			
<i>Отделение врача общей практики № 2</i>					
1629. Медицинская сестра процедурной 1630. Медицинская сестра процедурной	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			
	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			
<i>Центральное стерилизационное отделение</i>					
1632. Старшая медицинская сестра 1633А. Медицинская сестра стерилизационной 1637А. Санитар	Организовать рациональный режим труда и отдыха (в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.)	Снижение влияния тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1632. Старшая медицинская сестра 1633А. Медицинская сестра стерилизационной	В светильниках общего освещения заменить перегоревшие лампы; оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения; при необходимости рабочие места дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.	Приведение значений уровня искусственной освещенности рабочих мест к ПДУ			

Дата составления: 09.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Проректор по лечебной работе _____ Гриненко О.А. _____
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров _____ Горбадей Е.Б. _____
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Начальник отдела экономического планирования и анализа _____ Шенгер А.А. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзной организации работников Университета _____ Аравийская Д.Д. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и охраны труда _____ Горохова А.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

588 _____ Дружинина В.С. _____ 09.12.2015
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

1160 _____ Фролова Т.Г. _____ 09.12.2015
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)